

Linear II Double, WL, Alu Druckguss, Basaltgrau RAL7012, 18,6W, 3000K, IP65, 230V, 250mm

Artikelnummer: 124014

Produktspezifikation:

Sockeltyp: Lichtquelle fest Material 1: Aluminium Druckguss Basaltgrau RAL 7012 Farbe 1:

Material 2: Optik 2: milchig Höhe in mm: 60.0 Breite in mm: 60.0 Länge in mm: 250.0

Spannung: 220-240V AC/50-60Hz

Lichtleistung in Watt: 18W Nennleistung in Watt: 18,6 3000K Farbtemperatur: Winkel: 110° 1100 Lumen: Lumen/Watt: 59,14 Candela: 207 Farbwiedergabe: 80 Schaltzyklen: 100000 Anlaufzeit: 0,5 s Leistungsfaktor: 0,9 Quecksilber: 0,00 mg Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C Betriebsstunden It. Hersteller: 30000 h Schutzart:

4x Schrauben mit Dübel, 1x Lieferumfang: Innensechskantschlüssel

Inkl. Trafo: Ja Inkl. Leuchtmittel: Ja Innenbereich: Ja

Produktfamilie: Linear II Double Spezifikation 1: Wandaufbauleuchte Spezifikation 2: spannungskonstant Spezifikation 3: Schutzklasse: I 22

Spezifikation 5:

Spezifikation 6: Energieverbrauch: 19 kWh/1000h

Spezifikation 8: Katalog Nr.: 731095

731136 Altern. Art-Nr.: Garantie in Jahren: 5 Jahre

Datenblätter NewLuxLed PDF Download





